



OBJEKT

PRODUKTE FÜR REINIGUNG & HYGIENE.



Exklusive Hygiene-Partnerschaft



LEGENDE PIKTOGRAMME

pH-Werte

	pH-Wert sauer		pH-Wert neutral
			pH-Wert alkalisch

Räumlichkeiten

	manuell Bodenwischen		Oberfläche mit Tuch wischen
	Extraktionsgerät		Sprühreinigung
	Reinigungsautomat		Schaumreinigung

Sanitär & Waschraum

	manuell Bodenwischen		WC
	Einscheibenmaschine		Sprühreinigung
	Oberfläche mit Tuch wischen		Schaumreinigung

Fenster & Glasfronten

	Abzieher		Sprühreinigung
	Oberfläche mit Tuch wischen		Schaumreinigung


Auszeichnungen

	Österreichisches Umweltzeichen		Ecolabel – Europäisches Umweltzeichen
	Blauer Engel – Deutsches Umweltzeichen		Nordic Swan – Umweltzeichen des nordischen Ministerrats
	Verantwortungsvolle Waldwirtschaft		Kennzeichnungsfrei
	Öst. Ges. f. Hygiene, Mikrobiologie, Präventivmedizin		Agentur f. Gesundheit & Ernährungssicherheit
	VAH - Verbund für angewandte Hygiene e.V.		dermatologisch geprüft
	Austrian Standard Plus		TÜV geprüft

Boden

	manuell Bodenwischen		Trockensauger
	Einscheibenmaschine		Extraktionsgerät
	High-Speed Maschine		Bürstsauger
	Reinigungsautomat		Sprühreinigung
	Oberfläche mit Tuch wischen		Sprühreinigung

- Pad weiß
- Pad rot
- High-Speed Pad rosa
- Pad grün
- Pad braun
- Pad schwarz-braun
- Pad Melamin
- Mikrofaserpad
- Bürste PPL 0,3 (blau)
- Bürste PPL 0,6 (weiß)



OBJEKT

4	Hygiene & Desinfektion	26	Fenster & Glasfronten
6	Hotel- & Gästezimmer	28	Einwaschen & Abziehen
	Restaurant, Bistro & Verpflegung	28	Sprühreinigung
8	Kranken-, Pflege- & Bewohnerzimmer	29	Fensterrahmen, -stock & Fensterbank
	Klassen-, Seminar- & Büroräume	30	Elastische Böden
10	Dosiertechnik	32	Steinböden
10	Oberflächen	34	Holzböden
15	Desinfektion	35	Teppich
18	Sanitär & Waschraum	36	Industrieböden
20	Reinigung	37	Desinfektion
22	Desinfektion	38	Elastische Böden, Stein- & Industriebeläge
23	WC, Urinal, Bidet	44	Holz
24	Duft & Spezialprodukte	46	Teppich
52	Über hollu & GVS		

NOA – IHR DIGITALER HYGIENEMANAGER



let me guide you

SMARTE PROZESSE & SICHERE HYGIENE MIT NOA!

Unsere Softwarelösung NOA bietet digitale Unterstützung in Ihrem Prozessmanagement: Alle Abläufe sind klar definiert, transparent abgebildet und nachvollziehbar dokumentiert. Für größtmögliche Hygienesicherheit.

- **Sicherheit** – klar definierte Prozesse sicher umgesetzt
- **Transparenz** – alle Daten digital und stets aktuell in Echtzeit
- **Einfachheit** – alle Tätigkeiten mit Anleitungen und Fotos verknüpft
- **Vernetzung** – alle Mitarbeiter über die Anwender-App smart verbunden



Entdecken Sie ganze Welt von NOA auf noa.online.

Jetzt QR-Code scannen und Ihren Hygienemanager NOA testen!

NOAhow – WISSEN JEDERZEIT VERFÜGBAR!

- Digital & smart online lernen – per Handy, PC, Tablet
- Ortsunabhängiges Lernen, wann immer Sie möchten
- Wissen jederzeit verfügbar

Erweitern Sie Ihr Wissen mit NOAhow – schneller Lernerfolg garantiert!



Ordnen Sie die richtigen Farben den jeweiligen Anwendungsbereichen zu!



NOAguide



NOAconnect

NOAmap



NOAteam



NOAhow



myNOA

NOA verbindet Sie mit Ihren Prozessen, Ihrem Team, mit Wissen und führt Sie zum perfekten Ergebnis!

Gleich Ihren individuellen Hygienemanager zusammenstellen auf noa.online!



NOAconnect – VERBINDET NOA MIT INTERNETFÄHIGEN GERÄTEN!

Über die Funktion NOAconnect kommuniziert NOA mit dem Flüssigwaschsystem holluQUID und der hollutech Dosiertechnik LAUNDRY MPX® – für hygienisch reine Wäsche.

- Lückenloses Monitoring – alle Waschdaten stets aktuell
- Exaktes Reporting für eine laufende Auswertung
- Genaue Analyse ermöglicht Anpassungen und Optimierung

Hygienetechnik smart verbunden. Jetzt NOA testen!

NOAguide – DER SMARTE BEGLEITER!

- Die Anwender-App für alle mobilen Endgeräte
- Alle Infos immer mit dabei
- Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Übersichtlich dargestellt, mit Fotos verknüpft

NOA geht Ihnen überall zur Hand – holen Sie sich jetzt die App zum Hygienemanager: NOAguide bei Google Play oder im App Store.

In Zeiten von Corona kommt es auf höchste Sicherheit an. Um hier bei den täglichen Reinigungsaufgaben stets den genauen Überblick zu behalten, hilft die App NOAguide. Mit ein paar Klicks führt sie durch die einzelnen Schritte und man kann sicher sein, dass man alles korrekt ausführt.

NOA Anwender sind begeistert von NOAguide.



HYGIENE & DESINFEKTION

HANDHYGIENE

**holludes Promano gel –
desinfizierendes Handgel**

40060077, 40060078, 40060073, 40060083,
40060081

**holludes Promano med –
flüssige Händedesinfektion**

40060069, 40060071, 40060067, 40060066

**holludes Promano ET –
flüssige Händedesinfektion**

2425, 2426



FLÄCHENDESINFEKTION

**Des AL – Flächen-
desinfektion flüssig**

40040030, 40040066

holludes Use – gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger

40050052, 40050051, 40050067, 40040071

holludes Ultra – hochkonzentrierter Desinfektionsreiniger

40050055, 40050054



Schnelldesinfektionstücher Softpack

40040071

Des AL Schnelldesinfektionstücher Softpack

40040073



KIMTECH WETTASK-System Eimer

40040034

Des AL Schnelldesinfektionstücher Nachfüllpack

40040076

Schnelldesinfektionstücher Nachfüllpack

40040077



Geschirrdesinfektion

holluivit Des CLT

40010106



Raumdesinfektion

Protec Tube+

40090032

Diosol 3

40040069

Diosol 19

40040070



Wäschedesinfektion

Sens 40

40130008, 40130024

holludes 60 forte

40130028, 40000069

holluQUID 2.1 – Desinfektion

40000035





Für auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösungen fragen Sie Ihren persönlichen hollu Fachberater!



INDIVIDUELLE BERATUNG & SERVICES

Die Basis für sichere Hygienestandards: ein individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Qualitäts- und Hygienemanagement. Wir erheben Ihre Hygieneabläufe, empfehlen Hygienemaßnahmen und begleiten Sie bei der Prozessoptimierung - So schaffen Sie Rechts- und Hygienesicherheit.

Genauere Informationen zu unseren Service- & Consultingleistungen erhalten Sie im Kapitel holluService ab Seite 332 oder bei Ihrem persönlichen hollu Fachberater.



RISIKOMANAGER MIKROBIOLOGISCHE KONTAMINATIONEN, TÜV-ZERTIFIZIERT

6738

Erwerben Sie das nötige Fachwissen, um dem Corona-Virus und weiteren Erregern sicher vorzubeugen und im Anlassfall professionell reagieren zu können.

Genauere Informationen zu dieser und vielen weiteren Aus- & Weiterbildungsmöglichkeiten finden Sie im Kapitel hollu Akademie oder auf www.hollu.com/akademie.

Weitere regionale Schulungs- und Kursangebote finden Sie bei Ihrem GVS-Partner vor Ort.



SMARTE PROZESSE & SICHERE HYGIENE MIT NOA!

Unsere Softwarelösung NOA bietet digitale Unterstützung in Ihrem Prozessmanagement: Alle Abläufe sind klar definiert, transparent und dokumentiert. Für größtmögliche Hygienesicherheit.




IM HOLLU WEBSHOP ENTDECKEN! Produktlösungen, Prozesse, Service & Schulungen: www.hollu.shop/themenwelten/hygiene



Interessiert? Jetzt kostenlosen Testzugang anfordern unter: www.noa.online

HOTEL- & GÄSTEZIMMER



TÄGLICHE UNTERHALTSREINIGUNG

- ① Das geeignete Produkt für Ihren Bodenbelag entnehmen Sie bitte dem Kapitel Boden ab Seite 26.



Allgemeine Oberflächen

- ② **Alcosan**
40030077
hollueco Universalreiniger
40040054



Flächendesinfektion

Schnelldesinfektionstücher Softpack
40040071

Des AL Schnelldesinfektionstücher Softpack
40040073



DESINFEKTION

- ③ **holludes Ultra**
40050055
holludes Use
40050051
④ **Des AL**
40040030



Raumdesinfektion

Protec Tube+
40090032

Diosol 3
40040069




Leder

- ⑤ **Savonit**
40030069



RESTAURANT, BISTRO & VERPFLEGUNG



Holz

Universeller Seifenreiniger

40030074

6

Imprägnierung

40030039



Raumluft

Air Clear

40050007



Textilien & Polstermöbel

Deta Super Fleckentferner

40030029

7

hollueco Bodenreiniger TF

40030086




Fenster

8

Produkte zur idealen Glasreinigung entnehmen Sie bitte dem Kapitel Fenster & Glasfronten ab Seite 22.



KRANKEN-, PFLEGE- & BEWOHNERZIMMER



TÄGLICHE UNTERHALTSREINIGUNG

- ① Das geeignete Produkt für Ihren Bodenbelag entnehmen Sie bitte dem Kapitel Boden ab Seite 26.



Allgemeine Oberflächen

- ② **Alcosan**
40030077
Alfa Schaum
40040027



Flächendesinfektion

- Schnelldesinfektionstücher Softpack**
40040071



Raumdesinfektion

- Protect Tube+**
40090032
Diosol 3
40040069



DESINFEKTION

- ③ **holludes Ultra**
40050055
holludes Use
40050051




Whiteboard

- ④ **hollueco Glasreiniger**
40040012



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

KLASSEN-, SEMINAR- & BÜRORÄUME



Fingerabdrücke

5 Tescopal
40040040



Filzstift- & Markerstriche

6 Massivo
40040041



Raumluft

Air Clear
40050007



Fenster

7 Produkte zur idealen Glasreinigung entnehmen Sie bitte dem Kapitel Fenster & Glasfronten ab Seite 22.



DOSIERTECHNIK

hollutech Uno / Quattro



hollutech Uno
1 Reinigungsprodukt
hollutech Quattro
4 Reinigungsprodukte

- Zur Verdünnung von Reinigungs- und Desinfektionsprodukten
- Geeignet für 1 bzw. 4 Reinigungsprodukt(e)

40120049	hollutech Uno Flaschenbefüllung
40060062	hollutech Uno
40060060	hollutech Quattro

OBERFLÄCHEN

Alcosan



pH = 8
im Konzentrat



- Alkoholreiniger zur manuellen und maschinellen täglichen Reinigung mit langanhaltender Duftwirkung
- Löst leichte Verschmutzungen
- Trocknet besonders schnell und streifenfrei
- Tolles Netzverhalten sichert einen ganzflächigen Schmutzabtrag und einen einheitlichen, schlierenfreien Glanz
- Von „die umweltberatung“ als umwelt- und gesundheitschonend bewertet

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
20 - 50 ml

40030077	Karton	6 x 1 L
40030080	Kanister	10 L
40030079	Fass	200 L

hollueco Universalreiniger Konzentrat



pH = 10
im Konzentrat



- Manuell einsetzbarer Reiniger mit universellem Einsatzgebiet und höchster Materialschonung
- In Anlehnung an DIN EN ISO 22088 geprüft auf umgebungsbedingte Spannungsrisbildung (ESC)
- Somit für sämtliche wasserbeständige Oberflächen sowie empfindliche Kunststoffe wie z.B. Plexiglas geeignet
- Stark schäumend

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
je nach Verschmutzung:
normal: 20 - 50 ml
stark: 100 - 150 ml

40040052	Karton	6 x 1 L
40040053	Kanister	10 L

A-Z



pH = 8
im Konzentrat



- Universalreiniger zur manuellen, täglichen Reinigung
- Starke Reinigungsleistung bereits bei niedriger Dosierung
- Hinterlässt lang anhaltenden, angenehmen Duft

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
je nach Verschmutzung:
leicht: 5 ml - 10 ml
mittel: 10 ml - 20 ml
stark: 30 ml - 50 ml
extrem: 1:1 - unverdünnt

40040046	Karton	2 x 1 L
40040045	Kanister	10 L

hollueco Universalreiniger



pH = 10



- Gebrauchsfertiger Reiniger mit breitem Einsatzgebiet
- Optimale Haftung und Verlängerung der Einwirkzeit auf senkrechten Flächen durch Schaumbildung – das Reinigungsergebnis wird verbessert und die Aerosolbildung verringert
- Universeller Einsatz, auch für Überkopfanwendungen geeignet
- Nicht geeignet für Plexiglas und Polycarbonat

Dosierung: unverdünnt

40040054	Karton	6 x 1 L
40040055	Kanister	10 L

Air Clear Geruchsvernichter



pH = 3



- Beseitigt unangenehme Gerüche jeder Art
- Für sämtliche wasserunempfindliche Textilien (mit Ausnahme von Leder)
- Bindet und neutralisiert die Geruchsstoffe
- Hinterlässt angenehmen Duft nach Orangen

Dosierung:
unverdünnt

40050007	Karton	2 x 1 L
----------	--------	---------

Leder

Savonit



pH = 10
im Konzentrat



- Seifenreiniger ohne Schichtaufbau
- Pflegt mit antistatischer Wirkung (für EDV-Räume)
- Ergibt einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden Seidenglanz
- Von „die umweltberatung“ als umwelt- und gesundheitschonend bewertet

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Tägliche Unterhaltsreinigung:
manuell: 50 - 150 ml
maschinell: 100 - 200 ml

40030069	Kanister	10 L
----------	----------	------

Polstermöbel & Textilien

Deta-Super



- Fleckentferner bei Klebstoffen, Teer, Kaugummi etc.
- Enthält Orangenöl und Lösemittel

Dosierung: unverdünnt

40030029 Karton 2 x 0,5 L

hollueco Fleckenspray



pH = 8
im Konzentrat



- Zur Fleckentfernung bei Weiß- und Buntwäsche, sowie textilen Oberflächen
- Auf Basis besonders umweltverträglicher Rohstoffe
- Löst schnell und gründlich Schmutz- und Schweißbränder, sowie fett- und ölhaltige Flecken aller Art
- Textilschonend

Dosierung: unverdünnt

40130037 Karton 2 x 1 L

hollueco Bodenreiniger TF



pH = 9
im Konzentrat



- Tensidfreier Reiniger speziell für Atmosphärenverschmutzungen
- Die Wiederanschmutzung wird reduziert
- Vergrauungen bei porösen Belägen werden verhindert und eine lang anhaltende natürliche Optik sichergestellt
- Trocknet schlierenfrei
- Bei kurz- und hochflorigen Textilien zur Fleckentfernung sowie zur großflächigen Sprühextraktion

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Tägliche Unterhaltsreinigung:
manuell: 50 ml
maschinell: 200 - 300 ml
Zwischenreinigung: 1 L

40030086 Karton 6 x 1 L
40030082 Kanister 10 L

Holz

Imprägnierung WB



pH = 4



- Bewirkt eine wasser- und öl- / fettabweisende Oberfläche (Abperleffekt)
- Für unbehandelte Holz- und saugfähige Steinbeläge
- Schützt vor Flecken im Innen- und Außenbereich
- Natürliche Optik bleibt erhalten

Dosierung: unverdünnt

40030039 Karton 2 x 1 L

Möbelpolitur universal



pH = 5



- Pflegt und schützt unbehandelte und behandelte Holzoberflächen aller Art
- Zur Farbvertiefung (Anfeuerung) von unbehandelten Holz
- Bei behandelnden Holzflächen / Möbelstücken wird der Glanzeffekt verbessert
- Schützt das Holz vor neuen Anschmutzungen

Dosierung: unverdünnt

40040018 Karton 2 x 1 L

Universeller Seifenreiniger



pH = 11
im Konzentrat



- Seifenreiniger zur Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang
- Ideales Produkt für (geölte) Holzbeläge
- Hinterlässt einen seidenmatten Pflegefilm

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Holzflächen: 50 - 150 ml
Sonstige Beläge: 20 - 40 ml

40030074 Karton 6 x 1 L
40030073 Kanister 10 L

Whiteboard, Schreibtisch, Türen

hollueco Glasreiniger



pH = 10



- Gebrauchsfertiger Glasreiniger
- Für kleinere Fenster- und Glasflächen z.B. Vitrinen, Spiegel
- Trocknet rasch und streifenfrei
- Frei von Ammoniak – somit problemlos bei Fenstern mit Holzrahmen verwendbar, ohne zu Verfärbungen des Holzes zu führen
- Nicht für Plexiglas und Monitore geeignet

Dosierung: unverdünnt

40040042	Karton	2 x 1 L
40040012	Karton	6 x 1 L
40040013	Kanister	10 L

Tescopal



pH = 7



- Gebrauchsfertiger schnell netzender Reiniger
- Trocknet streifenfrei
- Ideal für spiegelnde, glatte Oberflächen wie z.B. Schreibtische, Glastüren, Computertastaturen etc.
- Perfekt zur Entfernung von Fingerabdrücken auf Glas oder Resopal sowie zur Whiteboardreinigung

Dosierung: unverdünnt

40040040	Karton	2 x 1 L
40040025	Kanister	10 L

Massivo



pH = 11



- Gebrauchsfertiger Spezialreiniger für Kunststoffoberflächen
- Ausgezeichnete Reinigungsleistung sowohl bei Fett- als auch bei Atmosphärenverschmutzungen

Dosierung: unverdünnt

40040041	Karton	6 x 1 L
----------	--------	---------

DESINFEKTION

Flächendesinfektion

holludex Ultra



pH = 11
im Konzentrat



- Hochkonzentrierter, alkoholfreier Desinfektionsreiniger
- Zur Reinigung und Desinfektion großflächiger wasserbeständiger Oberflächen und Bodenbeläge
- Höchste Materialschonung, auch für empfindliche Oberflächen wie z.B. Plexiglas geeignet
- Kurze Einwirkzeiten bei breitem Wirkungsspektrum
- Auf Basis einer optimierten Wirkstoffkombination aus QAV, Amin und Phenoxyethanol

Dosierung:

je nach Zielorganismus (Auszug):
bakterizid (EN 13727) 0,5% 5 Min.
levurozid (EN 13624) 0,5% 5 Min.
fungizid (EN 1650) 2,0% 30 Min.
Norovirus (EN 14476) 2,0% 30 Min.
sporoizid (EN 17126) 5% - 30min.

40050055	Karton	6 x 1 L
40050054	Kanister	10 L

holludex Use



pH = 10



- Gebrauchsfertiger, alkoholfreier Desinfektionsreiniger
- Zur Reinigung und Desinfektion kleinflächiger wasserbeständiger Oberflächen
- Höchste Materialschonung, auch für empfindliche Oberflächen wie z.B. Plexiglas geeignet
- Kurze Einwirkzeiten bei breitem Wirkungsspektrum
- Auf Basis einer optimierten Wirkstoffkombination aus QAV, Amin und Phenoxyethanol

Dosierung: unverdünnt

Auszug der Einwirkzeiten:
bakterizid (EN 13727) 1 Min.
levurozid (EN 13624) 1 Min.
fungizid (EN 13624) 15 Min.
Norovirus (EN 14476) 5 Min

40050052	Karton	2 x 1 L
40050051	Karton	6 x 1 L

Des AL



pH = 7



- Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion für kleine Flächen
- Basis: Alkohol
- Breites Wirkungsspektrum
- Wirkt und verdunstet schnell und völlig rückstandsfrei

Dosierung: unverdünnt

Auszug der Einwirkzeiten:
bakterizid (EN 13727) 1 Min.
levurozid (EN 13624) 1 Min.
begrenzt viruzid z.B.: Covid 19 (EN 14476) 30 Sek.
Norovirus (EN 14476) 5 Min

40040030	Karton	6 x 1 L
40040066	Kanister	10 L

Des AL Schnelldesinfektionstücher - Softpack



pH = 7



- Gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher
- 100% biologisch abbaubares Cellulosepapier - 80 Blatt (20 x 20 cm)
- Zur Desinfektion kleinflächiger alkoholbeständiger Oberflächen
- Einfache Anwendung und kurze Einwirkzeiten bei breitem Wirkungsspektrum
- Rückstandsfreies Auftrocknen

Dosierung: unverdünnt

Auszug der Einwirkzeiten:
bakterizid (EN 13727) 1 Min.
levurozid (EN 13624) 1 Min.
begrenzt viruzid z.B.: Covid 19 (EN 14476) 30 Sek.
Norovirus (EN 14476) 5 Min

40040073	Karton	6 Stk.
----------	--------	--------

Schnelldesinfektionstücher - Softpack



pH = 9



- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- 100% biologisch abbaubares Cellulosepapier - 80 Blatt (20 x 20 cm)
- Höchste Materialschonung, auch für empfindliche Oberflächen wie z.B.: Plexiglas geeignet.
- Einfache Anwendung und kurze Einwirkzeiten bei breitem Wirkungsspektrum
- Auf Basis einer optimierten Wirkstoffkombination aus QAV, Amin und Phenoxyethanol

Dosierung: unverdünnt
 Auszug der Einwirkzeiten:
 bakterizid (EN 16615) 1 Min.
 levurozid (EN 16615) 1 Min.
 begrenzt viruzid z.B.: Covid 19 (EN 14476) 1 Min.
 Norovirus (EN 14476) 30 Min.

40040071 Karton 6 Stk.

KIMTECH* WETTASK-System Eimer



- Nachfüllbarer, mehrmals verwendbarer und autoklavierbarer Eimer
- Tücher werden dauerhaft feucht gehalten
- Das geschlossene System verhindert das Entweichen und Einatmen von Dämpfen
- Zum Befüllen mit 8217 - Des AL Schnelldesinfektionstücher - Nachfüllpack Eimer und 8227 - Schnelldesinfektionstücher - Nachfüllpack Eimer

40040034 Karton 4 Stk.

Schnelldesinfektionstücher - Nachfüllpack Eimer



pH = 9



- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- 100% biologisch abbaubares Cellulosepapier - 70 Blatt (30 x 30 cm)
- Höchste Materialschonung, auch für empfindliche Oberflächen wie z.B.: Plexiglas geeignet.
- Einfache Anwendung und kurze Einwirkzeiten bei breitem Wirkungsspektrum
- Auf Basis einer optimierten Wirkstoffkombination aus QAV, Amin und Phenoxyethanol

40040077 Karton 6 Stk.

Des AL Schnelldesinfektionstücher - Nachfüllpack Eimer



pH = 7



- Vorgetränkte, alkoholische Desinfektionstücher
- 100% biologisch abbaubares Cellulosepapier - 70 Blatt (30 x 30 cm)
- Zur Desinfektion kleinflächiger alkoholbeständiger Oberflächen
- Einfache Anwendung und kurze Einwirkzeiten bei breitem Wirkungsspektrum
- Rückstandsfreies Auftrocknen

Dosierung: unverdünnt
 Auszug der Einwirkzeiten:
 bakterizid (EN 13727) 1 Min.
 levurozid (EN 13624) 1 Min.
 begrenzt viruzid z.B.: Covid 19 (EN 14476) 30 Sek.
 Norovirus (EN 14476) 5 Min

40040076 Karton 6 Stk.

Raumdesinfektion

Protec Tube+



- Generator zur Kaltvernebelung
- Vernebelt eine Wirkstoffkombination aus Wasserstoffperoxid und Silberionen im Raum
- Ermöglicht die Desinfektion von Räumen, Luft und schwer zugänglichen Stellen und Gegenständen

Reichweite:
 Geeignet für Räume bis zu 270 m³
 Bei größeren Räumen sind zusätzlich folgende Erweiterungen zu bestellen: Art.Nr. 40090026 bis zu 450m³ Art.Nr. 40090027 bis zu 850m³

40090032 Stück Stk.

Diosol 19



pH = 3
im Konzentrat

- Wirkstoffkombination aus 19%igem Wasserstoffperoxid und Silberionen
- In Verbindung mit 40090032 Protec Tube+ zur Desinfektion in kritischen Bereichen und bei Anlassfällen geeignet
- Zerfällt rückstandslos in Wasserdampf und Sauerstoff – und desinfiziert somit sehr umwelt- und material-schonend

Dosierung:
unverdünnt im Kaltvernebelungs-system mit Protec Tube+

40040070 Kanister 5 L

Diosol 3



pH = 3
im Konzentrat

- Wirkstoffkombination aus 3%igem Wasserstoffperoxid und Silberionen
- In Verbindung mit 40090032 Protec Tube+ zur regelmäßigen, präventiven Desinfektion und Geruchs-entfernung geeignet
- Zerfällt rückstandslos in Wasserdampf und Sauerstoff – und desinfiziert somit sehr umwelt- und material-schonend

Dosierung:
unverdünnt im Kaltvernebelungs-system mit Protec Tube+

40040069 Kanister 5 L



Art.Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
40090037	Wasserstoffperoxid Teststreifen	Teststreifen zur schnellen Kontrolle der Reichweite von Wasserstoffperoxid. Streifen verfärbt sich bei Kontakt mit Wasserstoffperoxid.
40090040	Klebeband gasdicht	Zur luftdichten Verklebung von Türspalten etc. 66 Lfm, Breite 5 cm.
400900418	Abdeckung Brandmelder	Abdeckung von Brandmeldern kann für unterschiedliche Größen verwendet werden.
40090026	Protec Tube+ Upgrade 450 m ³	Technische Erweiterung, um Räume bis zu 450 m ³ – statt 270 m ³ – vernebeln zu können.
40090027	Protec Tube+ Upgrade 850 m ³	Technische Erweiterung, um Räume bis zu 850 m ³ – statt 270 m ³ – vernebeln zu können.
40090046	Hygrometer	Gerät zur Messung der Luftfeuchtigkeit in einem Raum.

FÜR DIE VERWENDUNG VON DIOSOL 19 – PROFIZUSÄTZLICH EMPFOHLEN:

Art.Nr.	Produktbezeichnung	Produktbeschreibung
40090047	Messgerät Wasserstoffperoxid	Zur Bestimmung der H ₂ O ₂ Belastung (ppm) in der Luft.
40090044	Vollmaske zur Raumdesinfektion	Zur Betretung des Raumes 90 Minuten nach der Diosol 19-Vernebelung eine Vollmaske verwenden. Bei Diosol 3 entfällt diese Schutzmaßnahme.
40090045	H ₂ O ₂ Filter für Vollmaske	Ersatzfilter für die Vollmaske.

SANITÄR & WASCHRAUM

EMPFINDLICH AUF SÄURE OBERFLÄCHEN

z.B. Marmor, Alu, Jura, Sandstein

1 Tägliche Unterhaltsreinigung

hollueco San F7 Universalreiniger
40050047




2 Punktuelle Zwischenreinigung

hollueco Cremereiniger
40040059



3 WC, Urinal, Bidet

San 65 WC Reiniger Pulver
40050016



Desinfektion

7 **holludes Ultra**
40050055




WC & Urinal

8 **WC-Duftspüler**
40050009
San 125 Beckensteine
40050008



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



UNEMPFINDLICH AUF SÄURE OBERFLÄCHEN

z.B. Glasierte Fliesen, Granit, Feinstein

Tägliche Unterhaltsreinigung

4

hollueco San Top
40040075



Punktuelle Zwischenreinigung

5

Beta Schaum
40050042



WC, Urinal, Bidet

6

hollueco WC-Reiniger F1
40050045



Spezialprodukte

San 55 Abflussreiniger
40050025

San 35 Urinsteinferner
40050018

Fugenrein
40050023



Duft & Lufterfrischer

San 85 WC-Deodorant Fresh
40050002





REINIGUNG

Empfindlich auf Säure – Oberflächen

z.B. Marmor, Alu, Jura, Sandstein

holluco San F7 Universalreiniger



pH = 7
im Konzentrat



- Konzentrierter Reiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung
- Für säureempfindliche Oberflächen wie z.B. Marmor geeignet
- Empfohlen von „hansgrohe“
- Keine Wirkung bei mineralischen Verschmutzungen (Kalk, Rost etc.)
- Wasseranziehende Wirkung erleichtert die Folgereinigung

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
20 - 50 ml

40050047	Karton	6 x 1 L
40050046	Kanister	10 L

holluco Cremereiniger



pH = 10



- Hervorragende Reinigungsleistung durch Abrasivität, selbst bei starken Verschmutzungen, Verkrustungen und Eingebrenntem bei maximaler Materialschonung
- Die Oberfläche wird dank fein vermahlener Abrasivstoffe nicht zerkratzt
- Nicht für weiche, empfindliche, sehr glatte und glänzende Kunststoffoberflächen geeignet
- Ideal im Küchen- und Sanitärbereich

Dosierung: unverdünnt

40040058	Karton	2 x 1 L
40040059	Karton	6 x 1 L
40040056	Kanister	10 L

San 65 - WC Reiniger Pulver



- Pulverförmiger WC-Reiniger
- Zur Entfernung von Urinstein, Schmutz und Rändern in allen WC-Becken und Pissiors
- Reinigt selbst an schwer zugänglichen Stellen
- In säureempfindlichen Bereichen empfohlen

Dosierung:
unverdünnt

40050016	Karton	6 x 1,25 kg
----------	--------	-------------

Unempfindlich auf Säure – Oberflächen

z.B. Glasierte Fliesen, Granit, Feinstein

hollueco San Top



pH = 1
im Konzentrat



- Konzentrierter Reiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung auf allen säurebeständigen Oberflächen
- Entfernt starke Kalk-, Urinstein- und Rostablagerungen etc.
- Maximale Materialschonung auf Kunststoffen (keine Spannungsrissbildung) und Armaturen
- Daher perfekt für die Top-Down Vortränkemethode
- Nachhaltige Rohstoffe nicht aus Monokulturen gewonnen

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Tägliche Unterhaltsreinigung:
20 - 50 ml
Hartnäckigere Kalkablagerungen
/ stärkere Verschmutzungen:
Dosierung erhöhen

40040075	Karton	6 x 1 L
40040074	Kanister	10 L

Multi Rein



pH = 3
im Konzentrat



- Duftreiniger-Konzentrat für die tägliche Unterhaltsreinigung auf allen säurebeständigen Oberflächen
- Entfernt leichtere Kalk-, Urinstein- und Rostablagerungen etc.
- Hinterlässt angenehmen, lang anhaltenden Duft

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
WC und Pissior: unverdünnt
Wandfliesen, Bodenflächen: 20
- 40 ml

40050034	Karton	6 x 1 L
40050063	Kanister	10 L

Betazid Rosso



pH = 1
im Konzentrat



- Konzentrierter Reiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung auf allen säurebeständigen Oberflächen
- Spontane, schnelle Wirkung zur Entfernung hartnäckiger Kalkanhaftungen
- Auf Amidosulfonsäurebasis
- Bewirkt einen ABERPERLEFFEKT
- Hinterlässt einen erfrischenden Duft

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
WC, Wannen, Waschbecken, Armaturen, Wandfliesen, Bodenflächen:
20 - 40 ml

40050032	Karton	6 x 1 L
40050033	Kanister	10 L

Beta Schaum



pH = 2



- Gebrauchsfertiger Schaumreiniger, entfernt auf kleineren, säurebeständigen Flächen leichtere Kalk-, Urinstein-, Salz- und Rostablagerungen etc.
- Optimale Haftung und Verlängerung der Einwirkzeit auf senkrechten Flächen durch Schaumbildung
- In Anlehnung an DIN EN ISO 22088 geprüft auf umgebungsbedingte Spannungsrissbildung (ESC) – somit für empfindliche Kunststoffe wie z.B. Plexiglas geeignet
- Wasseranziehende Wirkung erleichtert die Folgereinigung

Dosierung:
unverdünnt

40050042	Karton	2 x 1 L
40050043	Kanister	10 L

San 65 - WC Reiniger Pulver



- Pulverförmiger WC-Reiniger
- Zur Entfernung von Urinstein, Schmutz und Rändern in allen WC-Becken und Pissoirs
- Reinigt selbst an schwer zugänglichen Stellen
- In säureempfindlichen Bereichen empfohlen

Dosierung:
unverdünnt

40050016 Karton 6 x 1,25 kg

hollueco WC-Reiniger F1



pH = 1
im Konzentrat



- Dickflüssiger WC-Reiniger für säurebeständige Oberflächen
- Zur Entfernung hartnäckiger Kalk-, Urinstein- und Rostablagerungen etc.
- Optimale Haftung und Verlängerung der Einwirkzeit auf senkrechten Flächen aufgrund hoher Viskosität
- Hydrophile (wasseranziehende) Wirkung erleichtert die Folgereinigung

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
WC und Pissoir: unverdünnt
Wandfliesen und Bodenflächen: ca. 30 - 60 ml

40050045 Karton 6 x 1 L
40050044 Kanister 10 L

DESINFEKTION

holludes Ultra



pH = 11
im Konzentrat



- Hochkonzentrierter, alkoholfreier Desinfektionsreiniger
- Zur Reinigung und Desinfektion großflächiger wasserbeständiger Oberflächen und Bodenbeläge
- Höchste Materialschonung, auch für empfindliche Oberflächen wie z.B. Plexiglas geeignet
- Kurze Einwirkzeiten bei breitem Wirkungsspektrum
- Auf Basis einer optimierten Wirkstoffkombination aus QAV, Amin und Phenoxyethanol

Dosierung:
je nach Zielorganismus (Auszug):
bakterizid (EN 13727) 0,5% 5 Min.
levurozid (EN 13624) 0,5% 5 Min.
fungizid (EN 1650) 2,0% 30 Min.
Norovirus (EN 14476) 2,0% 30 Min.
sporoizid (EN 17126) 5% - 30min.

40050055 Karton 6 x 1 L
40050054 Kanister 10 L

holludes Use



pH = 10



- Gebrauchsfertiger, alkoholfreier Desinfektionsreiniger
- Zur Reinigung und Desinfektion kleinflächiger wasserbeständiger Oberflächen
- Höchste Materialschonung, auch für empfindliche Oberflächen wie z.B. Plexiglas geeignet
- Kurze Einwirkzeiten bei breitem Wirkungsspektrum
- Auf Basis einer optimierten Wirkstoffkombination aus QAV, Amin und Phenoxyethanol

Dosierung: unverdünnt
Auszug der Einwirkzeiten:
bakterizid (EN 13727) 1 Min.
levurozid (EN 13624) 1 Min.
fungizid (EN 13624) 15 Min.
Norovirus (EN 14476) 5 Min

40050052 Karton 2 x 1 L
40050051 Karton 6 x 1 L

WC, URINAL, BIDET

WC Duftspüler



- WC-Duftspüler im Körbchen
- Hinterlassen angenehmen Zitronenduft
- Schutzfolie ist vollständig wasserlöslich
- Karton enthält 20 Stück

40050009 Karton 20 Stk.

San 125 Beckensteine



- Geruchszerstörer und Reiniger für Pissoirschalen
- Langanhaltende Wirkung
- Garantieren einen lang anhaltenden, angenehmen Frischeduft
- Verhindern Ablagerungen von Kalk- und Urinstein im Pissoir
- Packung enthält ca. 50 Steine

Dosierung:
Je nach Größe von Becken oder
Abflussrinne 1 bis 5 Steine

40050008 Eimer 1 kg

DUFT & SPEZIALPRODUKTE

San 85 - WC Deodorant fresh



pH = 8



- Sprühbares Raumdeo zur Desodorierung von WC-Räumen, Bädern, Wasch- und Duschanlagen, Umkleieräumen usw.
- Nicht auf alkoholempfindlichen Oberflächen (Kunststoffe) anwenden
- Hinterlässt eine angenehme, frische Duftnote
- Duftöle geben Duft über längeren Zeitraum ab

Dosierung:
unverdünnt

40050002	Karton	2 x 1 L
----------	--------	---------

San 95 - WC Deodorant Blume



pH = 7



- Sprühbares Raumdeo zur Desodorierung von WC-Räumen, Bädern, Wasch- und Duschanlagen, Umkleieräumen usw.
- Nicht auf alkoholempfindlichen Oberflächen (Kunststoffe) anwenden
- Alternativer Duft: Hinterlässt eine angenehme, blumige Duftnote
- Duftöle geben Duft über längeren Zeitraum ab

Dosierung:
unverdünnt

40050003	Karton	2 x 1 L
----------	--------	---------

San 55 - Abflussreiniger



- Pulverförmiger Abflussreiniger
- Problemlöser bei extrem verstopften Abflüssen und Rohren
- Sehr intensiv und leistungsstark
- Reinigt gründlich und selbstständig

Dosierung:
ca. 100 g (entspricht ca. 100 ml)

40050022	Karton	2 x 1 kg
40050025	Karton	6 x 1 kg

San 35 - Urinsteinferner

Dosierung:
unverdünnt



- Problemlöser bei älteren WC-Schüsseln mit Rändern von Kalk, Rost oder Urinstein
- Zur schnellen und effizienten Entfernung
- Auf allen säurebeständigen Materialien

40050019	Karton	2 x 1 L
40050018	Karton	6 x 1 L

pH = 1

Fugenrein

Dosierung:
unverdünnt





- Fugenreiniger für die Entfernung von Schimmelbelägen auf Oberflächen und Fugen im Sanitärbereich
- Basis: Aktivchlor
- Nicht auf Aluminium anwenden
- Nicht in Kombination mit sauren Produkten verwenden

40050023	Karton	2 x 1 L
----------	--------	---------



pH = 13


FENSTER & GLASFRONTEN



EINWASCHEN & ABZIEHEN

① hollueco Glasreiniger Konzentrat
40040015





SPRÜHREINIGUNG

② hollueco Glasreiniger
40040012



FENSTERRAHMEN, -STOCK & FENSTERBANK

③ Kunststoff
Massivo
40040042



④ Holz
Universeller Seifenreiniger
40030074





EINWASCHEN & ABZIEHEN

hollueco Glasreiniger Konzentrat



pH = 10
im Konzentrat



- Konzentrierter Glasreiniger zur mühelosen Reinigung mit Einwascher und Abzieher
- Für größere Glasflächen, Spiegel etc.
- Trocknet rasch und streifenfrei
- Frei von Ammoniak – somit problemlos bei Fenstern mit Holzrahmen verwendbar, ohne zu Verfärbungen des Holzes zu führen
- In korrekter Verdünnung für Plexiglas geeignet

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Normale Verschmutzung: 20 - 50 ml
Starke Verschmutzung: 100 ml

40040014	Karton	6 x 1 L
40040015	Kanister	10 L



SPRÜHREINIGUNG

hollueco Glasreiniger



pH = 10



- Gebrauchsfertiger Glasreiniger
- Für kleinere Fenster- und Glasflächen z.B. Vitrinen, Spiegel
- Trocknet rasch und streifenfrei
- Frei von Ammoniak – somit problemlos bei Fenstern mit Holzrahmen verwendbar, ohne zu Verfärbungen des Holzes zu führen
- Nicht für Plexiglas und Monitore geeignet

Dosierung: unverdünnt

40040012	Karton	6 x 1 L
40040013	Kanister	10 L

Prisma



pH = 6



- Gebrauchsfertiger Glasreiniger
- Für kleinere Fenster- und Glasflächen z.B. Vitrinen, Spiegel
- Trocknet rasch und streifenfrei
- Frei von Ammoniak – somit problemlos bei Lärchenholz-Fensterrahmen verwendbar
- Von „die umweltberatung“ als umwelt- und gesundheits-schonend bewertet
- Nicht für Plexiglas geeignet

Dosierung: unverdünnt

40040006	Karton	6 x 1 L
40040005	Kanister	10 L

FENSTERRAHMEN, -STOCK & FENSTERBANK

Kunststoff

Massivo



pH = 11



- Gebrauchsfertiger Spezialreiniger für Kunststoffoberflächen
- Ausgezeichnete Reinigungsleistung sowohl bei Fett- als auch bei Atmosphärenverschmutzungen

Dosierung:
unverdünnt

40040042	Karton	2 x 1 L
40040041	Karton	6 x 1 L

Holz & Naturstein

Universeller Seifenreiniger



pH = 11
im Konzentrat



- Seifenreiniger zur Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang
- Ideales Produkt für (geölte) Holzbeläge
- Hinterlässt einen seidenmatten Pflegefilm

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Holzflächen: 50 - 150 ml
Sonstige Beläge: 20 - 40 ml

40030074	Karton	6 x 1 L
40030073	Kanister	10 L

Metall

hollueco Universalreiniger



pH = 10



- Gebrauchsfertiger Reiniger mit breitem Einsatzgebiet
- Optimale Haftung und Verlängerung der Einwirkzeit auf senkrechten Flächen durch Schaumbildung – das Reinigungsergebnis wird verbessert und die Aerosolbildung verringert
- Universeller Einsatz, auch für Überkopfanwendungen geeignet
- Nicht geeignet für Plexiglas und Polycarbonat

Dosierung: unverdünnt

40040054	Karton	6 x 1 L
40040055	Kanister	10 L

ELASTISCHE BÖDEN

Tägliche Unterhaltsreinigung

PVC, Polyolefin, Vinyl beschichtet	Alcosan 40030080 
Linoleum beschichtet	hollueco Automaten- reiniger 40030078 
Kautschuk, Gummi beschichtet	hollueco Wischpflege 40030075 
Kautschuk, Gummi unbeschichtet	hollueco Wischpflege 40030075  hollueco Automaten- reiniger 40030078 
Linoleum, Kautschuk mit werkseitiger Vergütung	Alcosan 40030080 
PVC, Polyolefin, reine PU mit werkseitiger Vergütung	hollueco Automaten- reiniger 40030078 
Elektrisch ableitfähig	Alcosan 40030080 


LINOLEUM

- **Eigenschaften:** Natürlich, rutschhemmend, fußwarm, fördert gutes Raumklima
- **Oberfläche:** Mit werkseitiger Vergütung oder unbeschichtet bzw. beschichtet mit individueller Einpflege
- **Empfindlich:** Hohe Alkalität (pH > 10,5), Säure bei langer Einwirkung
- **Unempfindlich:** Lösemittel
- **Nadelprobe:** Hinterlässt verkohlte Stelle ohne Krater sowie einen Geruch nach Holz / verbranntem Leinöl



KAUTSCHUK / GUMMI

- **Eigenschaften:** Rutschhemmend, trittfreundlich, schalldämmend
- **Oberfläche:** Unbeschichtet beziehungsweise beschichtet mit individueller Einpflege
- **Empfindlich:** Hohe Alkalität (pH > 10,5), Säure, Lösemittel bei langer Einwirkung, mechanische Einflüsse, UV-Strahlung
- **Unempfindlich:** Feuchtigkeit
- **Nadelprobe:** Hinterlässt kleinen Krater sowie einen Geruch nach Gummi



Intensivreinigung

Refresh

Grundreinigung

Einpflege

<p>Spray Cleanern: hollueco Wischpflege 40030075</p> 	<p>M26 40030070</p>  <p>Restor 40030035</p> 	<p>Contras 40030061</p>  <p>hollueco Grundreiniger 40030068</p> 	<p>hollueco Beschichtung 40030050</p>  <p>Sie finden Beschichtungen für vielfältige Anforderungen ab Seite 38.</p>
<p>hollueco Wischpflege 40030075</p>  <p>hollueco Bodenreiniger TF 40030082</p>  <p>hollueco Automatenreiniger 40030078</p> 	<p>hollueco Wischpflege 40030075</p>  <p>M26 40030070</p> 		<p>hollueco Wischpflege 40030075</p>  <p>M26 40030070</p> 
<p>hollueco Bodenreiniger TF 40030082</p>  <p>hollueco Automatenreiniger 40030078</p>  <p>Spray Cleanern: hollueco Wischpflege 40030075</p> 			
<p>hollueco Bodenreiniger TF 40030082</p>  <p>hollueco Automatenreiniger 40030078</p> 		<p>Wählen Sie den passenden Grundreiniger abhängig von der Beständigkeit des Belags.</p>	

PVC

- **Eigenschaften:** Hohe Strapazierfähigkeit gegeben über abrasiven Reinigungshilfsmitteln
- **Oberfläche:** Teilweise mit werkseitiger Vergütung oder unbeschichtet bzw. beschichtet mit individueller Einpflege
- **Empfindlich:** Lösemittel
- **Unempfindlich:** Säure, Alkalität, Feuchtigkeit
- **Nadelprobe:** Hinterlässt starken Krater mit gezogenen Fäden sowie einen stechenden Geruch



LEGENDE

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
|  | manuelle Reinigung |  | Pad weiß |
|  | Einscheibenmaschine |  | Pad rot |
|  | Highspeed-Maschine |  | High-Speed Pad rosa |
|  | Automatenreinigung |  | Pad grün |
| | |  | Pad braun |
| | |  | Pad schwarz-braun |

STEINBÖDEN


		Tägliche Unterhaltsreinigung		Intensivreinigung
Naturstein	säure-empfindlich Marmor, Schiefer, Solnhofen, Jura etc.	rau	hollueco Wischpflege 40030075 	hollueco Bodenreiniger TF 40030082  hollueco Wischpflege 40030075 
		poliert	Alcosan 40030080 	hollueco Automaten- reiniger 40030078  hollueco Unterhaltsreiniger Feinstein 40030084 
	säure- beständig Granit, Porphy etc.	rau	hollueco Wischpflege 40030075 	hollueco Bodenreiniger TF 40030082 
		poliert	Alcosan 40030080 	Wechselreinigung: Baural 40030055  Tripp 3 40030053 
Kunststein	säure-empfindlich Terrazzo, Agglo-Marmor	Alcosan 40030080 	hollueco Automaten- reiniger 40030078  hollueco Unterhaltsreiniger Feinstein 40030084 	
	säure- beständig Feinstein, Cotto, keramische Fliesen	hollueco Bodenreiniger TF 40030082  hollueco Unterhaltsreiniger Feinstein 40030084 	hollueco Bodenreiniger TF 40030082  Wechselreinigung: Baural 40030055  Tripp 3 40030053 	

LEGENDE

	manuelle Reinigung	●	Pad rot
	Einscheibenmaschine	○	Pad weiß
	Highspeed-Maschine	●	Pad Melamin
	Automatenreinigung		Bürste PPL 0,6 (weiß)

NATURSTEINE

- **Eigenschaften:** Natürliche, hochwertige Optik; erhöhte Trittsicherheit bei bruchrauen Steinen
- **Oberfläche:** Bruchrau oder poliert
- **Empfindlich:** Säureempfindliche Natursteine sind empfindlich gegenüber hoher Alkalität (pH > 10,5) z.B. Schmierseife; saure Lebensmittel führen zur Fleckenbildung; polierte Oberflächen sind empfindlich gegenüber hoher Mechanik
- **Unempfindlich:** Feuchtigkeit



KUNSTSTEINE

Säurebeständige Kunststeine:

- Finden sich häufig im Sanitär- & Wellnessbereich, da sie säure- und alkalibeständig sind.
- Klinker & Feinsteinzeug sind aufgrund ihrer Frostsicherheit zusätzlich im Außenbereich gut einsetzbar.
- Cotto & Klinker sind fußwarm, aber fleckempfindlich.
- Keramische Fliesen sind häufig Sicherheitsfliesen mit Rutschhemmung und benötigen gut abgestimmte Reinigungsmittel & Automaten.

Säureempfindliche Kunststeine:

- Sie bestehen aus überwiegend eingebundenen Natursteinen wie z.B. Marmorstückchen, Jura, Travertin etc.
- Bei Agglo-Marmor handelt es sich meist um große Stücke; bei kleinen Steineinschlüssen wird der Begriff Terrazzo verwendet.



HOLZBÖDEN

Tägliche Unterhaltsreinigung

Zwischen- reinigung

geölt		<p>Universeller Seifenreiniger 40030073 </p> <p>hollueco Wischpflege 40030075 </p> <p>Savonit 40030069 </p>	<p>hollueco Wischpflege 40030075 </p>
gewachst	Trocken saugen 	<p>Universeller Seifenreiniger 40030073 </p>	
versiegelt / lackiert	<p>Alcosan 40030080 </p>		
Laminat			

ALLGEMEINER HINWEIS

Holzböden aller Art dürfen immer nur nebelfeucht gereinigt werden!

GEÖLT

- Deutliche „Anfeuerung“ – Kräftigung der Maserung bzw. Eigenfarbe
- Offenporig & atmungsaktiv
- Natürliche, nicht glänzende Optik



UNBEHANDELT

- Ungeschützte, komplett natürliche Oberfläche



GEWACHST

- Glänzende bis hochglänzende Optik – je nach Poliergrad
- Leichter mechanischer Oberflächenschutz



VERSIEGELT

- Porenfüllend und vernetzend
- Solange die Versiegelung nicht mechanisch entfernt wurde, ist die Einpflege mit Öl oder Wachs nicht möglich
- Abnutzung des Lacks mit der Zeit
- Zusätzlichen Schutz der Versiegelung bzw. bei abgenutzter Versiegelung bietet z.B. M26.



TEPPICH

Unterhalts- reinigung

Fleckenbehandlung

Zwischenreinigung

Intensivreinigung

<p>Pflanzliche Faser</p> <p>Sisal, Jute etc.</p>		<p>Wasserlösl. Flecken:</p> <p>hollueco Bodenreiniger TF 40030082 </p> <p>Wasserunlösl. Flecken:</p> <p>Deta Super 40030029 </p>		
<p>Kunstfaser</p> <p>Polyamid</p>	<p>Trocken saugen</p> 	<p>Wasserlösl. Flecken:</p> <p>hollueco Bodenreiniger TF 40030082 </p> <p>hollueco Fleckenspray 40000015 </p>	<p>hollueco Bodenreiniger TF 40030082 </p>	<p>hollueco Bodenreiniger TF 40030082 </p> <p>hollueco Teppich-Shampoo 40030025 </p>
<p>Wolle</p>		<p>Wasserunlösl. Flecken:</p> <p>Deta Super 40030029 </p>	<p>hollueco Bodenreiniger TF 40030082 </p>	

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Fußwarm und schalldämmend
- Häufig werden synthetische und natürliche Fasern gemischt, um die Produkt- und Reinigungseigenschaften zu verbessern.
- Die Reinigung ist abhängig von der Verlegetechnik. Nur vollverklebte und mit entsprechenden Klebern verarbeitete Teppiche können Nassgereinigt werden.

TEPPICHARTEN

- **Pflanzliche Fasern:** Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit bzw. Nassreinigung
- **Kunstteppich:** Sehr strapazierfähig und einfacher in der Reinigung. Im Objektbereich der meist verwendete Teppich.
- **Wolle:** Hochwertiger Teppich, empfindlich bei Mechanik; Wollfett bewirkt schmutzabweisende Wirkung



Pflanzlich



Kunst



Wolle

LEGENDE

- | | |
|---|---|
|  manuelle Reinigung |  Bürstsauger |
|  Einscheibenmaschine |  händisch mit Tuch |
|  Automatenreinigung |  Pad weiß |
|  Trockensauger |  Mikrofaserpad |
|  Extraktionsgerät |  Bürste PPL 0,3 (blau) |

OBERFLÄCHE

- **Schlinge / Bouclé:** Wenn bei Herstellung Schlinge bleibt
- **Velour:** Schlingen werden aufgeschnitten



Bouclé




Velour

INDUSTRIEBÖDEN

	Tägliche Unterhaltsreinigung	Intensivreinigung	Refresh	Grundreinigung	Beschichtung
Epoxidharz					
Gussasphalt	Alcosan 40030080    hollueco Automatenreiniger 40030078   Premium Öko-Universalreiniger Konzentrat F13 4007003   	hollueco Automatenreiniger 40030078    Premium Öko-Universalreiniger Konzentrat F13 4007003   	M26 40030070  	Stripex 40030066   	Porex 40030033  Met Acryl 40030047 
Zementestrich				Porex 40030033  Met-Acryl 40030047 	

EPOXIDHARZ

- **Eigenschaften:** Harte Oberfläche, hochglänzend, kratzempfindlich
- **Oberfläche:** Unbeschichtet
- **Empfindlich:** Lösemittel, starke Säuren und Laugen



ZEMENTESTRICH

- **Eigenschaften:** Saugfähige Oberfläche, schmutzempfindlich, unterschiedliche Qualitäten aufgrund verschiedener Basismischungen
- **Oberfläche:** Vergütungen der Oberfläche möglich, vielfach Porenfüller im Einsatz
- **Empfindlich:** Säuren, Abtrocknung von Lauge führt zur Verfleckung



GUSSASPHALT

- **Eigenschaften:** Trittschalldämmend, hohe Elastizität ermöglicht das Befahren mit schweren Fahrzeugen
- **Oberfläche:** Beschichtet und unbeschichtet
- **Empfindlich:** Lösemittel, Säure und hohe Alkalität (pH > 10,5)



LEGENDE

-  manuelle Reinigung
-  Einscheibenmaschine
-  Automatenreinigung
-  Pad rot
-  Pad grün
-  Pad schwarz-braun
-  Bürste PPL 0,6 (weiß)

DESINFEKTION

holludes Ultra



pH = 11
im Konzentrat



- Hochkonzentrierter, alkoholfreier Desinfektionsreiniger
- Zur Reinigung und Desinfektion großflächiger wasserbeständiger Oberflächen und Bodenbeläge
- Höchste Materialschonung, auch für empfindliche Oberflächen wie z.B. Plexiglas geeignet
- Kurze Einwirkzeiten bei breitem Wirkungsspektrum
- Auf Basis einer optimierten Wirkstoffkombination aus QAV, Amin und Phenoxyethanol

Dosierung:

je nach Zielorganismus (Auszug):
bakterizid (EN 13727) 0,5% 5 Min.
levurozid (EN 13624) 0,5% 5 Min.
fungizid (EN 1650) 2,0% 30 Min.
Norovirus (EN 14476) 2,0% 30 Min.
sporoizid (EN 17126) 5% - 30min.

40050055	Karton	6 x 1 L
40050054	Kanister	10 L

ELASTISCHE BÖDEN, STEIN- & INDUSTRIEBELÄGE

Tägliche Unterhaltsreinigung / Intensivreinigung

Alcosan



pH = 8
im Konzentrat



- Alkoholreiniger zur manuellen und maschinellen täglichen Reinigung mit langanhaltender Duftwirkung
- Löst leichte Verschmutzungen
- Trocknet besonders schnell und streifenfrei
- Tolles Netzverhalten sichert einen ganzflächigen Schmutzabtrag und einen einheitlichen, schlierenfreien Glanz
- Von „die umweltberatung“ als umwelt- und gesundheitschonend bewertet

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
20 - 50 ml

40030077	Karton	6 x 1 L
40030080	Kanister	10 L
40030079	Fass	200 L

hollueco Wischpflege



pH = 8
im Konzentrat



- Wischpflege mit wasserlöslichen Polymeren zur Reinigung und Pflege ohne Schichtaufbau
- Löst fettige Verschmutzungen bei gleichzeitiger Pflege
- Trocknet schlieren- und streifenfrei
- High-Speed-Methode ist zum Verdichten der wasserlöslichen Polymere ideal
- Im laufenden Betrieb können Gehstraßen und punktuelle Verschmutzungen mittels Cleanern rasch entfernt werden

Dosierung: in ml / 10 L Lösung


Unterhaltsreinigung:
manuell: 20 - 50 ml
maschinell: 100 ml
Cleanern: 3,3 L (1:3)
Einmalige Einpflege: 1-2 L (1:10-1:5)

40030076	Karton	6 x 1 L
40030075	Kanister	10 L

hollueco Automatenreiniger



pH = 10
im Konzentrat



- Speziell für Atmosphären- und Fettverschmutzungen
- Automatenanwendung mit hoher Flächenleistung
- Schnelle Wirkung trotz kurzer Kontaktzeit
- Gutes Netzverhalten sichert einen ganzflächigen Schmutzabtrag und verbessert damit das Reinigungsergebnis
- Auch für nicht alkalibeständige Beläge geeignet (Kautschuk, Linoleum etc.)

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Unterhaltsreinigung: 50 ml
Zwischen- & Intensivreinigung: 100 ml

40030083	Karton	6 x 1 L
40030078	Kanister	10 L

hollueco Bodenreiniger TF



pH = 9
im Konzentrat



- Tensidfreier Reiniger speziell für Atmosphärenverschmutzungen
- Die Wiederanschmutzung wird reduziert
- Vergrauungen bei porösen Belägen werden verhindert und eine lang anhaltende natürliche Optik sichergestellt
- Trocknet schlierenfrei
- Bei kurz- und hochflorigen Textilien zur Fleckentfernung sowie zur großflächigen Sprühextraktion

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Tägliche Unterhaltsreinigung:
manuell: 50 ml
maschinell: 200 - 300 ml
Zwischenreinigung: 1 L

40030086	Karton	6 x 1 L
40030082	Kanister	10 L

hollueco Unterhaltsreiniger Feinstein



pH = 11
im Konzentrat



- Reiniger mit hervorragender Öl- und Fettlösekraft, auch bei stark beanspruchten Flächen
- Speziell für poröse Materialien entwickelt
- Dringt in Mikroporen ein und löst den Schmutz schnell und gründlich

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
normale Verschmutzung:
manuell: 20 - 50 ml
maschinell: 50 ml
hartnäckige Verschmutzung:
50 - 100 ml

40030081	Karton	6 x 1 L
40030084	Kanister	10 L

Tripp 3



pH = 13
im Konzentrat



- Reiniger für intensive Öl- und Fettverschmutzungen
- Zur Zwischen- und Intensivreinigung sowie zur alkalischen Wechselreinigung
- Zusätzlich für Hochdruckreiniger geeignet

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
je Verschmutzung
Normal: 50 - 100 ml
Stark: 250 - 500 ml
Extrem: 1 - 2 L

40030054	Karton	2 x 1 L
40030053	Kanister	10 L

Baural



pH = 1
im Konzentrat



- Gegen intensive Kalk- und Zementschleier
- Zur Zwischen- und Intensivreinigung sowie zur sauren Wechselreinigung
- Phosphorsäure bewirkt eine langanhaltende (hypothetische) Wirkung und Reinigungsleistung
- Zusätzlich als Bauschlussreiniger einsetzbar

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Zwischenreinigung: 200 ml - 1 L
(1:50 - 1:10)
Intensivreinigung: ca. 1 - 2 L (1:10 - 1:5)

40030056	Karton	6 x 1 L
40030055	Kanister	10 L

Spezialprodukte

Kill



pH = 6



- Schnell wirkendes Entschäumerkonzentrat
- Verhindert wirksam die Schaumbildung im Schmutzwassertank
- Im Reinigungsautomat, Wasserauger, der Sprühextraktion und Teppichshampoonierung anwendbar

Dosierung: unverdünnt

40030032 Karton 2 x 1 L

Refresh & Sanieren

hollueco Wischpflege



pH = 8
im Konzentrat



- Wischpflege mit wasserlöslichen Polymeren zur Reinigung und Pflege ohne Schichtaufbau
- Löst fettige Verschmutzungen bei gleichzeitiger Pflege
- Trocknet schlieren- und streifenfrei
- High-Speed-Methode ist zum Verdichten der wasserlöslichen Polymere ideal
- Im laufenden Betrieb können Gehstraßen und punktuelle Verschmutzungen mittels Cleanern rasch entfernt werden

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Unterhaltsreinigung:
manuell: 20 - 50 ml
maschinell: 100 ml
Cleanern: 3,3 L (1:3)
Einmalige Einpflege: 1-2 L (1:10-1:5)

Zwischenreinigung: 1 L (1:10)
40030076 Karton 6 x 1 L
40030075 Kanister 10 L

M 26



pH = 9
im Konzentrat



- Schichtaufbauendes Pflegeprodukt
- Kann sowohl als Wischpflege als auch als Beschichtung verwendet werden
- Schnelle Möglichkeit, Beschichtungen auf nicht allzu sehr verschmutzten Böden zu reparieren
- Hält Beschichtungen glänzend und zögert Grundreinigungen sowie die Neubeschichtung hinaus

Dosierung:/ 10 L Lösung

Tägliche Unterhaltsreinigung:
beschichtete Beläge: 100 ml
unbeschichtete Beläge: 200 ml
Cleanern: 2 L (1:5)
Beschichtung: unverdünnt

40030070 Kanister 10 L

Restor



pH = 8
im Konzentrat



- Repariert abgenutzte, zerkratzte Beschichtungen und ergänzt abgetretene Pflegefilme
- Beschichtung ist noch erhalten, weist allerdings Gehstraßen auf
- Zur Ausbesserung von Gehspuren und zur Glanzauffrischung geeignet
- Die Grundreinigung sowie die Neubeschichtung werden hinausgezögert

Dosierung:/ 10 L Lösung

1 - 2 L (1:5 - 1:10)
Zur punktuellen Reparatur: 3,3 L (1:3)

40030035 Kanister 10 L

Grundreinigung

Stripex



pH = 11
im Konzentrat



- Grundreiniger für alkaliempfindliche Beläge wie Kautschuk und Linoleum
- Sehr materialschonend

Dosierung:

1 L / 10 L Lösung (1:10)
In hartnäckigen Fällen bis 1:1

40030066 Kanister 10 L

Stripex Pro



pH = 10
im Konzentrat



- Grundreiniger für schwerer entfernbare Beschichtungen auf alkaliempfindlichen Belägen wie Kautschuk und Linoleum
- Ausgezeichnetes Lösevermögen von Beschichtungen
- Sehr materialschonend
- Enthält Ammoniak

Dosierung:

0,5 - 1 L / 10 L Lösung (1:20 - 1:10)
In hartnäckigen Fällen bis 1:1

40030063 Kanister 10 L

Contras



pH = 13
im Konzentrat



- Grundreiniger für alkalibeständige Beläge
- Ausgezeichnetes Lösevermögen von Beschichtungen

Dosierung:

1 L / 10 L Lösung (1:10)
In hartnäckigen Fällen bis 1:1

40030061 Kanister 10 L

hollueco Grundreiniger



pH = 10
im Konzentrat



- Grundreiniger mit Umweltzeichen für alle Belagsarten
- Zur Entfernung von Beschichtungen wie z.B. hollueco Beschichtung, Linodur und Titan
- Sehr materialschonend

Dosierung: in L / 10 L Lösung

1 L
In hartnäckigen Fällen bis 1:1

40030068 Kanister 10 L

Einpflege

Porex

Dosierung: unverdünnt



pH = 9



- Idealer Porenfüller bei extrem saugfähigen Belägen
- Ist dauerhaft und chemisch nicht lösbar

40030033 Kanister 10 L

hollueco Beschichtung

Dosierung: unverdünnt



pH = 8



- Nachhaltige Allround- / Universalbeschichtung
- Seidenmatte Optik

40030050 Kanister 10 L

Met-Acryl

Dosierung: unverdünnt



pH = 9



- Hochglänzende Allround- / Universalbeschichtung
- Mittelhart und sehr elastisch

40030047 Kanister 10 L

Diamant



pH = 8



- Sehr harte Beschichtung
- Hochglänzend
- Ideal bei hoher Frequenz

Dosierung: unverdünnt

40030048 Kanister 10 L

Met-Control



pH = 9



- Einsatz der Beschichtung bei erforderlicher Rutschfestigkeit des Belages (z.B. Turnsäle)

Dosierung: unverdünnt

40030046 Kanister 10 L

Met-Antistatik



pH = 9



- Einsatz der Beschichtung auf ableitfähigen Belägen (EDV-Räume)

Dosierung: unverdünnt

40030043 Kanister 10 L

Met-Hospital



pH = 9



- Einsatz der Beschichtung bei erforderlicher Desinfektionsmittelbeständigkeit

Dosierung: unverdünnt

40030045 Kanister 10 L

Met-Matt



pH = 8



- Einsatz der Beschichtung bei erforderlicher Trittsicherheit (z.B. Pflegeheime)

Dosierung: unverdünnt

40030044 Kanister 10 L



HOLZ

Alcosan



pH = 8
im Konzentrat



- Alkoholreiniger zur manuellen und maschinellen täglichen Reinigung mit langanhaltender Duftwirkung
- Löst leichte Verschmutzungen
- Trocknet besonders schnell und streifenfrei
- Tolles Netzverhalten sichert einen ganzflächigen Schmutzabtrag und einen einheitlichen, schlierenfreien Glanz
- Von „die umweltberatung“ als umwelt- und gesundheitschonend bewertet

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
20 - 50 ml

40030077	Karton	6 x 1 L
40030080	Kanister	10 L
40030079	Fass	200 L

Universeller Seifenreiniger



pH = 11
im Konzentrat



- Seifenreiniger zur Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang
- Ideales Produkt für (geölte) Holzbeläge
- Hinterlässt einen seidenmatten Pflegefilm

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Holzflächen: 50 - 150 ml
Sonstige Beläge: 20 - 40 ml

40030074	Karton	6 x 1 L
40030073	Kanister	10 L

hollueco Wischpflege



pH = 8
im Konzentrat



- Wischpflege mit wasserlöslichen Polymeren zur Reinigung und Pflege ohne Schichtaufbau
- Löst fettige Verschmutzungen bei gleichzeitiger Pflege
- Trocknet schlieren- und streifenfrei
- High-Speed-Methode ist zum Verdichten der wasserlöslichen Polymere ideal
- Im laufenden Betrieb können Gehstraßen und punktuelle Verschmutzungen mittels Cleanern rasch entfernt werden

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Unterhaltsreinigung:
manuell: 20 - 50 ml
maschinell: 100 ml
Cleanern: 3,3 L (1:3)
Einmalige Einpflege: 1-2 L (1:10-1:5)

40030076	Karton	6 x 1 L
40030075	Kanister	10 L

M 26



pH = 9
im Konzentrat



- Schichtaufbauendes Pflegeprodukt
- Kann sowohl als Wischpflege als auch als Beschichtung verwendet werden
- Schnelle Möglichkeit, Beschichtungen auf nicht allzu sehr verschmutzten Böden zu reparieren
- Hält Beschichtungen glänzend und zögert Grundreinigungen sowie die Neubeschichtung hinaus

Dosierung: / 10 L Lösung
Tägliche Unterhaltsreinigung:
beschichtete Beläge: 100 ml
unbeschichtete Beläge: 200 ml
Cleanern: 2 L (1:5)
Beschichtung: unverdünnt

40030070 Kanister 10 L

Mopfit



- Staubbindeöl bei geringer bis starker Staubbundung
- Ideal für wasserempfindliche Beläge

Dosierung: unverdünnt

40030067 Kanister 10 L



TEPPICH

Deta-Super



- Fleckentferner bei Klebstoffen, Teer, Kaugummi etc.
- Enthält Orangenöl und Lösemittel

Dosierung: unverdünnt

40030029 Karton 2 x 0,5 L

hollueco Fleckenspray



pH = 8
im Konzentrat



- Zur Fleckentfernung bei Weiß- und Buntwäsche, sowie textilen Oberflächen
- Auf Basis besonders umweltverträglicher Rohstoffe
- Löst schnell und gründlich Schmutz- und Schweißbränder, sowie fett- und ölhaltige Flecken aller Art
- Textilschonend

Dosierung: unverdünnt

40130037 Karton 2 x 1 L

hollueco Bodenreiniger TF



pH = 9
im Konzentrat



- Tensidfreier Reiniger speziell für Atmosphärenverschmutzungen
- Die Wiederanschmutzung wird reduziert
- Vergrauungen bei porösen Belägen werden verhindert und eine lang anhaltende natürliche Optik sichergestellt
- Trocknet schlierenfrei
- Bei kurz- und hochflorigen Textilien zur Fleckentfernung sowie zur großflächigen Sprühextraktion

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Tägliche Unterhaltsreinigung:
manuell: 50 ml
maschinell: 200 - 300 ml
Zwischenreinigung: 1 L

40030086 Karton 6 x 1 L
40030082 Kanister 10 L

hollueco Teppich-Shampoo



pH = 7
im Konzentrat



- Spezialkonzentrat zum Shampooieren von textilen Belägen bei intensivsten Fettverschmutzungen
- Kristalline Rückstände mit gebundenem Schmutz können nach vollständiger Auftrocknung einfach abgesaugt werden
- Besteht aus besonders umweltverträglichen Rohstoffen

Dosierung: in L / 10 L Lösung
1 L (1:10)

40030040 Karton 6 x 1 L
40030025 Kanister 10 L



Reinigung und Hygiene

SO GEHT SAUBER.

Als Österreichs führender Hygienespezialist entwickelt hollu innovative Reinigungs- und Hygienelösungen für gewerbliche Anwender – motiviert von der Vision, Hygiene zum Wohlfühlen zu gestalten. Die auf die jeweilige Branche spezialisierten Lösungen erleichtern den Reinigungsalltag der Kunden, garantieren maximale Hygienesicherheit und tragen nachhaltig zur Gesundheit und Lebensqualität der Mitarbeiter, Gäste und Kunden bei.



QUALITÄT MADE IN AUSTRIA

Seit der Gründung im Jahr 1905 befindet sich das regional verwurzelte Unternehmen im Besitz der Familie Holluschek. Mit eigener Forschung & Entwicklung sowie lokaler Produktion am Hauptsitz Zirl, Tirol kann hollu eine kontinuierliche Weiterentwicklung sicherstellen. Rund 400 Mitarbeiter an 8 Standorten in Österreich und Südtirol tragen zum Erfolg des Hygienespezialisten bei.

In Deutschland erhalten Sie die hollu Qualitätsprodukte über die GVS Group.



SPEZIALISIERT AUF IHRE BRANCHE

hollu agiert als professioneller Hygienepartner, der Reinigungsprozesse individuell vor Ort beim Kunden optimiert. Von jeher kennzeichnen Wertschätzung gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern die Firmenstrategie. So sind viele Neuentwicklungen in enger Zusammenarbeit mit langjährigen Kunden entstanden.



Hotellerie &
Gastronomie



Gesundheits- &
Sozialwesen



Bildung & Öffentliche
Einrichtungen



Gebäudereiniger &
Facility Management



Lebensmittel- &
Getränkeindustrie



Industrie &
Gewerbe

REINIGUNG & HYGIENE AUS EINER HAND

Mit perfekt aufeinander abgestimmten Reinigungssystemen deckt hollu alle Bereiche der Reinigung & Hygiene ab. Bei der Produktentwicklung achten wir besonders auf einen bewussten Umgang mit den natürlichen Ressourcen – von der Rohstoffauswahl über die eigene Produktion bis hin zur Wiederverwertung der Leergebinde. Mit unserer ökologischen Produktlinie hollueco ist nachhaltige, qualitativ hochwertige Reinigung im gesamten Objekt möglich.



Wäsche



Boden



Küche, Geschirr & Gläser



Wellness



Objekt



Außenbereich & Freiflächen



Sanitär & Waschraum



Industrie- &
Produktionsbetrieb



Fenster & Glasfronten



Logistik & Fahrzeuge

VERANTWORTUNG IN JEDER HINSICHT

hollu legt größten Wert auf Nachhaltigkeit in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Wir entwickeln Reinigungs- und Hygienesysteme die sowohl mit Leistungsstärke als auch mit Umweltfreundlichkeit glänzen. Vielmehr wollen wir den Planeten für künftige Generationen bewahren. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen – die Sustainable Development Goals – bilden den fixen strategischen Leitrahmen für unser Handeln.



hollu lebt Verantwortung für die Zukunft – mehr entdecken unter: www.hollu.com/verantwortung

DARAUF KÖNNEN HOLLU KUNDEN VERTRAUEN

Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit sind die Eckpfeiler der hollu Firmenstrategie – konsequent wird in die eigene Weiterentwicklung investiert. Zahlreiche Zertifizierungen und Auszeichnungen auf Produkt- sowie auf Unternehmensebene belegen die Bestrebungen des Hygienespezialisten und sind eine Bestätigung für den eingeschlagenen Weg.



Österreichisches Umweltzeichen



Ecolabel – Europäisches Umweltzeichen



EMAS – Geprüftes Umweltmanagement



TRIGOS Österreich 2019



ISO 14001 Umweltzertifikat



ISO 9001 Qualitätszertifikat



Qualitätsprodukte Made in Austria



Best2Trust Markenvertrauen



ISO 29990 Zertifizierte Bildungseinrichtung

GEMEINSAM DIE ZUKUNFT DER HYGIENE GESTALTEN.



IN DEUTSCHLAND ERHALTEN SIE DIE HOLLU QUALITÄTSPRODUKTE ÜBER DIE GVS GROUP.



GVS GROUP

GVS-GROSSVERBRAUCHERSPEZIALISTEN eG
Im Gewerbegebiet 13
36289 Friedewald

Tel.: +49 (06674) 99991-50
Fax: +49 (06674) 99991-79
E-Mail: zentrale@gvs-eg.de

Locations marked on the map: Kiel, Hamburg, Rostock, Bremerhaven, Hamburg-Geesthacht, Hannover, Berlin, Minden, Abbenrode, Babow, Halle, Krefeld, Wilnsdorf, GVS ZENTRALE, Friedewald, Eckolstädt, Jahnsdorf, Kaisersesch, Kiedrich, Nürnberg, Stuttgart, Steinheim, Reutlingen, München, Straubing, Kempten, Klingenberg.